


*Apprendre à lire
dans une plaie*




Mme H. 75 ans

- **Ulcère veineux faces interne et post jambe droite**
- **Exsudation importante à domicile**
 - **prescription**
 - **et mise en place Resposorb silicone**
- **Consultation spécialisée quelques jours plus tard pour **dégradation de la plaie****

Que faut-il voir ?



Limites nettes




Facteur exogène

Intolérance au pansement ?



Erosions




- Lésions superficielles
- Atteinte épidermique
- \neq Ulcération

Erosions ponctiformes

< 1 cm diamètre

Origine

- post vésicules ?
- post pustules ?



Présence initiale de pustules transitoires...
donc **érosions post pustuleuses**

Erosions en nappe

avec bordure émiettée



par coalescences
d'érosions ponctiformes




On élimine
cliniquement ...



Infection



Purpura





- Sur peau âgée et dans un contexte d'insuffisance veineuse
 - Dégradation de la plaie après mise en place d'un pansement siliconé
- +
- Érosions ponctiformes post pustuleuses
 - Après mise en place d'un pansement siliconé

**Dermatose Erosive
et Pustuleuse de jambe**



Docteur PlaieXpertise


Centre de Diagnostic
et de Traitement
des plaies chroniques

- **Lavage de la jambe et des plaies : eau + savon sans antiseptique**

- **Contre-indications**
 - tulle gras vaselinés
 - tout pansement occlusifs → hydrocellulaires & hydrocolloïdes
 - pansements siliconés

- **Sur l'ensemble des lésions , appliquer tous les jours pendant 1 semaine**
 - Dermoval creme ou Clarelux crème
 - Urgotul
 - Pansement américain ou Super absorbant non siliconé selon les exsudats

- **Revoir le patient à l'issue**
 - pour débuter une dégression prudente des dermocorticoïdes
 - avec relais par crème émolliente



**Examen précis
et rigoureux**

**Raisonnement
éclairé**

**Prise en charge
optimisée**

